

www.HOGGI.de®

Сделано в Германии

BINGO
by HOGGI 

BINGO



Реабилитационная детская коляска



• Система подвески MDF



• Пosing сиденья 45°

HOGGI®
партнёрство для мобильных детей

BINGO - инновационные особенности

Реабилитационные детские коляски являются важной частью товаров детского ассортимента. На сегодняшний день предлагается широкий спектр инновационных решений.

Но **BINGO** устанавливает новые стандарты!



MDF
Многонаправленная
амортизация



IPS
Индивидуальная
система обивки



Посадка сиденья 45°



Очень короткий упаковочный
размер
благодаря запатентованному
механизму складывания

• **MDF - многонаправленная система подвески**

Перспективная новая разработка в области подвески детских колясок. Многонаправленная система подвески поглощает толчки, исходящие от грунтовой поверхности в разных направлениях, обеспечивая при этом даже диагональную гибкость шасси, что особенно важно на пересеченной местности или на очень неровной дороге (например, на булыжной мостовой). Кроме того, она легко поддается тонкой регулировке (как лыжное крепление), поэтому ее можно точно отрегулировать с учетом веса и потребностей вашего ребенка. Это позволяет эффективно предупреждать удары, возбуждающие тонус.

MDF защищает вашего ребенка!

• **IPS - индивидуальная система обивки**

Съемную обивку из поролона в области сиденья, спины, головы и боковых бортов можно легко менять на обивку, изготовленную по индивидуальным размерам. Индивидуальная система обивки также служит основой для совершенной новой системы AIRFLEX-Kid:

Система воздушных подушек, состоящая из нескольких соединенных друг с другом воздушных камер, позволяет по выбору точно фиксировать положение ребенка или предоставить ему возможность свободно двигаться в коляске.

• **Посадка сиденья 45°**

Особая конструкция сиденья обеспечивает наклон под углом 45°, не нарушая устойчивость к опрокидыванию.

• **Очень короткий упаковочный размер за счет системы складывания**

Коляска BINGO в сложенном состоянии на 10-15 см короче других детских реабилитационных колясок.

Эта инновация особенно важна для размещения в багажнике автомобиля.

Благодаря гениально простой системе толкателей и рычагов пусковые скобы в сложенном состоянии не выступают над передней рамой.

Кроме того, большие удобные колеса быстро снимаются.

BINGO прослужит долго

Проверка долговечности и устойчивости детской реабилитационной коляски проводилась по стандарту DIN EN 12183 при помощи так называемого «испытания в двойном вращающемся барабане» (Two-Drum-Test). Установленная норма составляет 200 000 циклов.

Коляска **BINGO** выдержала полмиллиона циклов без повреждений и с полным сохранением функциональной пригодности.

BINGO - варианты и комбинации расцветок

BINGO - шасси



Шасси для улицы с передними управляющими колесами



Шасси для улицы, жестко установленное



Шасси для помещений

BINGO - обивка и цвет рамы (возможности комбинирования)

BINGO - цвет рамы: серебристый



Обивка: сине-зеленая



Обивка: сине-зеленая с трикотажными вставками



Обивка: красно-синяя



Обивка: красно-синяя с трикотажными вставками



Обивка: серо-черная (также поставляется с трикотажными вставками)

BINGO - цвет рамы: черный



Обивка: красно-серая



Обивка: красно-серая с трикотажными вставками



Обивка: серо-зеленая



Обивка: серо-зеленая с трикотажными вставками

BINGO - комплектующие



Блокировка для колес




4-точечный ремень безопасности




Подножка с регулируемым углом наклона, с фиксатором



Система Airflex Kid



Система Airflex Kid
Боковая обивка



Подушки подголовника



Подушки на уровне груди



Поясной ремень безопасности



Пятиточечный ремень безопасности



Ремни для закрепления ног




Противоударная защита



Закрепляющие ремни в виде штанов




Фиксирующая жилетка



Подушки для грудной и плечевой области



Разделяющий клин



Бампер ограждения с мягкой обивкой



Столик для терапии



Зимний чехол для ног



Дождевик



Козырек с защитой от дождя




Ремни для голеностопных суставов



Ручной тормоз для сопровождающего



Ремень для закрепления икр



Динамический комплект для спины и изгиба коленей



Транспортировочное крепление

BINGO - комплектующие



Корзина для покупок
Soft (макс. 3 кг)



Корзина для покупок
Модель 2009 (макс. 8 кг)



Buggy-Board



Комплектующие и
съемная сумка

BINGO - возможности установки и регулировки



Наклон спинки



Наклон спинки



Поворот сиденья вокруг горизонтальной
оси в обоих направлениях



Высота спинки, глубина и
ширина посадки



Подвеска



Длина голени, угол изгиба
колена и подножки



Снятие сиденья



Установка сиденья в направлении,
противоположном движению


BINGO - специализированные образцы (примеры)



Шасси TRIKE



Шасси укрепленное с
платформой для приборов
жизнеобеспечения



Адаптер для сиденья размера
1 для крепления на шасси
Размер 2



Держатель для кислородных
баллонов

Размеры (см) и вес (кг)	Размер 1	Размер 2
Шасси	3201-1000 жесткое 3202-1000 управляемое	3203-1000 жесткое 3204-1000 управляемое
Высота ручки	77 -112	77 - 112
Общая ширина	63	68
Общая длина шасси для улицы жесткой установки	97	97
Общая длина управляемого шасси для улицы	93	93
Диаметр переднего колеса	25 / 19	25 / 19
Диаметр заднего колеса	25	25
Наклон сиденья		
Вперед / назад	-40° - +45°	-40° - +45°
Размер шасси для улицы в сложенном виде с колесами (Д x Ш x В)	84 x 63 x 36	84 x 68 x 36
Размер шасси для улицы жесткой установки в сложенном виде без колес (Д x Ш x В)	77 x 63 x 23	77 x 68 x 23
Размер управляемого шасси для улицы в сложенном виде с колесами (Д x Ш x В)	83 x 63 x 36	83 x 68 x 36
Размер управляемого шасси для улицы в сложенном в иде без задних колес (Д x Ш x В)	83 x 63 x 31	83 x 68 x 31
Вес	8 / 8,5	9 / 9,5
Нагрузка на шасси	50	50
Радиус разворота	126	136
Шасси для помещений	3002-000* 3002-0001**	3303-000* 3002-0001**
Высота трапецевидного адаптера над землей (ролики 75 / 125)	39,5 - 58,5 / 46 -65	39,5 - 58,5 / 46-56
Общая ширина / общая длина	54 / 73	54 / 73
Диаметр колеса	75 mm* / 125 mm**	75 mm* / 125 mm**
Kippung der Sitzaufnahme	-10° - +35°	-10° - +35°
Вес (диаметр ролика 75 / 125)	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5
Нагрузка на шасси для помещений	75	75
Сиденье	3201-2000	3203-2000
Глубина сиденья	16 - 30	21 - 40
Ширина сиденья	18 - 30	23 - 35
Длина голени	16 - 34	16 - 39
Высота спинки	45 - 63	54 - 75
Высота плечевого крепления	28 - 46	34 - 55
Наклон спинки по отношению к сиденью	80° - 180°	80° - 180°
Вес	7	8,5
Нагрузка на сиденье	35	35